

Haustechnik

Boden/Wand

Symbol	Bezeichnung
HY	auf Putz installierter Wandhydrant
HY	unter Putz installierter Wandhydrant
	Röhrenradiator
	Plattenheizkörper

Technische Mallaustattung

Boden/Wand

Symbol	Bezeichnung
S0	Wandsteckdose mit Edelstahlabdeckung in Mallwand bzw.Aufzugsvorraum - 1 x 16A
S0	Wand-/Datensteckdose mit Edelstahlabdeckung in Mallwand bzw. Aufzugsvorraum - 2 x RJ 45
S0	Wand-/Datensteckdose mit weißer Abdeckung in Brüstung - 2 x RJ 45
S0	Aussensteckdose in Fassade hinter abschließbarer Edelstahltür - CEE 3 x 16A
S4	Bodensteckdose S4 mit Edelstahlklappe in Brüstungskappe - 1 x 16A
A1	Auslass mit Kabel 1 x 16A (Foodcourt) - (bei ET= 80mm als Klemmendose) - (bei ET= 125mm als Schuko)
T1	Aktionsflächentank Typ 1 - Schuko 1 x 16A, Zul. 3 x 16A - 2 x RJ 45 TA, 1 x PA
T2	Aktionsflächentank Typ 2 - RST 5015 (Zul. 3 x 32A) - 1 x PA
T3	Aktionsflächentank Typ 3 - Schuko 1 x 16A - Multipinsteckdose
T4	Aktionsflächentank Typ 4 -2-fach-Schuko 1 x 16A
T5	Bodensteckdosentank Typ 5 (z.B.Center-TV) - Schuko 1 x 16A - 2 x RJ 45 KA
T6	Bodensteckdosentank Typ 6 - RST 1615 (Zul. 3 x 16A) - 2 x RJ 45 KA
TT	Edelstahlstele für Taster Türantrieb von Automatiktüren
T	Taster Türantrieb Wandeinbau
T1	Malltür zu Hauptanlieferungstüren mit elektromotorischen Antrieb 1 x 16A mit Taster für Türantrieb
T2	Malltür vom Aufzugsvorraum zum Parkdeck elektromotorischen Antrieb 1 x 16A mit Radarsteuerung
T3	Malltür zu Kundenfluren mit ständiger Offenhaltung 1 x 16A
T4	Tür in Anlieferungsfluren mit ständiger Offenhaltung 1 x 16A
T5	Tür zum CM Büro (ggf. auch NA) mit Riegel- schaltkontakt, Blockschloss mit Smart Key Codetastatur, Sperrelement und Magnetkontakt
	Infostand Anschlüsse siehe ZTE Elektro
	Infostele - zusätzl. Bodensteckdosentank Typ 5
	Infotableau - zusätzl. Bodensteckdosentank Typ 5
	Wall Werbevitrine Wandmontage - Stromanschluss 1 x 16A
	Diakasten Wandmontage - Stromanschluss 1 x 16A
	TV- Stele - zusätzl. Bodensteckdosentank Typ 5
K	Kiosk - zusätzl. Aktionsflächentank Typ 1 mit seperater Zul. 3 x 16A
	RMU - zusätzl. Aktionsflächentank Typ 1 mit Sammel-Zul. 3 x 16A für max.3 Stück
Kis	Kiddies Rides - zusätzl. Aktionsflächentank Typ 4 für Einzel- KR - zusätzl. Aktionsflächentank Typ 2 für Insel
M	Massagesessel - zusätzl. Bodensteckdosentank Typ 4
A	Automaten Wandversorgung - zusätzl. Schuko S1,- zusätzl. D1 TA Bodenversorgung - zusätzl. Bodensteckdosentank Typ 5
L	Leuchtstelen - mit Bodensteckdosentank Typ 4
P	Park- Kassenautomat - Stromanschluss 1 x 16A - 1 x RJ45
	Elektrant
	Bodentank Typ TW Trinkwasser - 1 x Anschluss Wasser - 1 x Anschluss Abwasser
	Schwert - Ausleger für Lautsprecher - Lautsprechersteckdose

Index	Änderung/Revision	Phase	Datum	Gez.

Proj.	Teilpr.	Phase	Ersteller	Bauteil	Darst.	Ebene	Inhalt	Freitext	Index	Status
000	00	o1	eadx	00	fp	00	rr	Bodenspiegel	aa0	o

Shopping | Office | Traffic | Industries

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
Postfach 65 06 40, 22366 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 60606-0
www.ece.com

Projekt/Project Title

Projektnamen in diesen Text schreiben

Höheninformation für Projekt eintragen: z.B. ±0.00 = 255.12 über NN
Evtl. wichtige Angaben zum Projekt eingeben: Druckausgabe in ROT

Bauherr/Owner

Name
Straße, Ort

Vertreten durch/Represented by

ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG
Heegbarg 30, 22391 Hamburg

Architekten/Architects

Dipl.-Ing. Architekt Markus Schedensack
Dipl.-Ing. Architektin Iris Seng
Heegbarg 30, 22391 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 60606-0
E-Mail Architecture@ece.com

Darstellung/Layout

Referenzplan

Erdgeschoss

Bodenspiegel

Gez./Drawn	Maßstab/Scale	Datum/Date of issue
eadx	1:200	05.10.2017

Proj.	Teilpr.	Phase	Ersteller	Bauteil	Darst.	Ebene	Inhalt	Freitext	Index	Status
000	00	o1	eadx	00	fp	00	rr	Bodenspiegel	aa0	o

Urheberrechtlich geschützte Unterlagen sind nur für den vereinbarten Zweck zu verwenden. Sie dürfen ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie sind auf Verlangen vollständig oder teilweise zurückzugeben.